

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ OG SIKKERHETS DATABLAD side 1 (4)

Utgitt:14.05.1997

Revidert:02.01.2007

Databladnr. 3 6

1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN : Walhalla Dusj – Wc rent
PRODUKTTYPE : Sanitærrengjøringsmiddel
PRODUKTREG. NR .: 5194

PRODUSENT/IMPORTØR : FREYASDAL SÅBEFABRIKK AS
ADRESSE : Postboks 4025, Kongsgård
POSTADRESSE : 4602 KRISTIANSAND
TELEFON : 38 11 18 00, TELEFAX: 38 11 18 01

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr.:	Navn:	CAS-nr.:	Vekt %	Fareklasse	R-setninger
1	Fosforsyreester	67-63-0	10-30	C	34
2	Benzalkoniumklorid	85409-22-9	5-10	Xi	22-38
3	Fetalkoholetoxylat	68439-50-9	5-10	Xn	22-41
4	Vann	7732-18-5	60-100	IK	

De merkepliktige komponenter er oppført i henhold til FOR 1997-12-19 nr.1323 Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.

Inneholder 5,5 % fosfat som tilsvarer ca 1,3% fosfor. Største tillatte fosforinnhold i dette produkt er 2,5%.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER



Etsende

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT

Vis dette databladet til eventuell tilstedeværende lege

INNÅNDING

Ikke relevant for dette produktet

HUDKONTAKT

Får man stoff på huden, vask straks med mye vann. Tilsølte klær fjernes straks .Kontakt lege ved tegn til sår eller vedvarende irritasjon.

ØYEKONTAKT

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med rikelig med vann (også under øyelokk) i minst 15 minutter. Ta øyeblikkelig kontakt med lege/transport eventuelt til sykehus. Fortsett skyllingen under transporten.

SVELGING

Drikk 2-3 glass vann eller melk. **Ikke** fremkall brekninger. Kontakt lege straks..

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ OG SIKKERHETS DATABLAD side 2 (4)

PRODUKT: Walhalla Dusj – Wc rent.

INTERNT NR. 36

DATO 02.01.2007

5. TILTAK VED BRANNSLOKKING

Slukningsmiddel velges mht omgivende brann.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER

Produktet er ikke brannfarlig.

6. TILTAK VED SØL OG LEKKASJE

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Bruk verneutstyr i samsvar med pkt.8, etter behov.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ

Spyl ikke større mengder til overflatevann eller sanitær avløpsystem.

METODER VED OPPSAMLING AV STØRRE MENGDER

Absorber i tørr sand eller jord og samle opp mekanisk i egnede beholdere. Destrueres som spesialavfall.

ANNEN INFORMASJON

Søl kan også nøytraliseres ved vasking med sterk grønnsåpevann.

7. SIKKER HÅNDTERING OG OPPBEVARING

HÅNDTERINGSVEILEDNING

Unngå håndtering som kan medføre fare for sprut i øyne eller på hud.

LAGRINGSANVISNING

Lagres med lukket emballasje, kjølig, men frostfritt.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Ingrediens navn	CAS-nr.	Adm.norm	Adm.år
Fosforsyre	7664-38-2	1,0 mg/m ³ T	1996

ÅNDEDRETTSVERN

Ikke relevant.

ØYEVERN

Benytt vernebriller eller ansiktsskjerm i situasjoner hvor sprut kan oppstå.

ARBEIDSHANSKER

Bruk hansker av neopren, -nitril,- eller naturgummi dersom det er fare for søl på hendene.

VERNEKLÆR

Bruk hensiktsmessige klær ved fare for direkte sprut og hudkontakt.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Produktets form:	Væske
Farge:	Vannklar
Lukt:	Eterduft
Løslighet:	Fullstendig løselig i vann.
Smelte/Frysepunkt:	Kokepunkt:
Tetthet: Ca.1,05kg/ltr	Viskositet: Flytende
Eksplosjonsomr.,	
Ph løsnng 1,5 (10%)	pH konsentrat Ca. 0,9

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ OG SIKKERHETS DATABLAD side 3 (4)

PRODUKT: Walhalla Dusj – Wc rent.

INTERNT NR. 36

DATO 02.01.2007

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:

Stabil under normale lagringsforhold

Reagerer med:

Lettmetaller (f.eks. aluminium) kan korroderes etter lengre tids påvirkning.

Farlige spaltningsprodukter:

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Akutt oral toks.	: ml/kg	LD50:
Akutt derm. Toks.	: ID	LC50

GENERELT

Produktet er sterkt surt og virker etsende.

Forskriftsmessig bruk medfører ikke helsefare.

INNÅNDING

Produktet inneholder ikke flyktige stoffer og medfører derfor ingen fare for innånding av skadelig gasser.

HUDKONTAKT

Etsende

ØYEKONTAKT

Sprut av produktet eller dets løsninger i øynene kan føre til alvorlige øyeskade og kan i verste fall forårsake nedsatt synsevne eller tap av synet.

SVELGING

Etsende på slimhinner i munn og svelg og i mage- tarmsystemet. Kan gi alvorlige indre skader.

AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER

Det er ikke kjennskap til kroniske effekter ved forskriftsmessig bruk

ALLERGI

Produktet inneholder ikke stoffer som er kjent for å være allergifremkallende. (Allergener)

KREFT

Produktet inneholder ikke stoffer som er kjent for å være kreftfremkallende.

MUTAGENE EFFEKTER

Inneholder ikke stoffer kjent for å skade arvematerialet(mutagener)

REPRODUKSJONSKADE-EFFEKTER

Inneholder ikke stoffer som er kjent for å gi reproduksjonsskader.

12. MILJØOPPLYSNINGER

MOBILITET

Oppløses i vann

NEDBRYTBARHET

Produktet inneholder hovedsaklig uorganiske forbindelser. Spørsmål om nedbrytning er ikke relevant for dette produktet.

AKKUMULERING

Ingen av råstoffene i produktet er sannsynlig bioakkumulerbare..

ØKOTOKSISITET

Punktutslipp av større mengder vil kunne ha midlertidig skadevirkning på planter og vannlevende organismer.

På grunn av bruksmåte og pakningsstørrelser er det imidlertid usannsynlig med alvorlige utslipp.

ANNEN INFORMASJON

Økologiske skader er verken forventet eller kjent ved normal bruk. Inneholder fosfat som kan bidra til algevekst.

Statens Forurensingstilsyn anbefaler derfor bruk av vaskemidler uten fosfat eller med lavt fosfatinnhold.

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ OG SIKKERHETS DATABLAD side4 (4)

PRODUKT Walhalla Dusj – Wc rent.

INTERNT NR. 36

DATO 02.01.2007

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

Behandles etter "Forskrift om spesialavfall".

AVFALLSGRUPPER

07.06. 00, Avfall fra PBDB av fettstoffer, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

ADR (vei)	8.40(C)	UN Nr.3265
RID (Jernbane)	8.40(c)	UN Nr.3265
IMDG (Sjø)	8/III	UN Nr.3265
IATA (Fly)		

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

FAREKLASSE/ANM.

SAMMENSETNING

Fosforsyreester 10-30%, Benzalkoniumklorid 5-10%,

R-SETNINGER

R-34 Etsende

S-SETNINGER

S-26 Får man stoffet i øynene, skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S-27 Tilsølte klær må fjernes straks.

S-37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Vis etiketten om mulig.



Etsende

REFERANSER

FOR 1997-12-19 NR. 1323:Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.

TA-1679, Miljøinformasjon i HMS-datablader.

Forskrift om farekoder, faresymbol og farebetegnelser, samt advarselsetninger som skal benyttes ved merking av farlige kjemikalier. Stofflisten. Forskrift om valg av sikkerhetssetninger og krav tilmerking av farlige kjemikalier. Forskrift om sammensetning av vaskemidler og merking av vaskemiddelemballasje.

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 1996 (Arbeidstilsynet). Transportmerkingen er utført i henhold til bestemmelsene i ADR/RID/IMDG

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Revidert 02.01.2007

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Opplysningene i dette HMS-databladet er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet korrekte på den angitte dato for denne revisjon. De gitte opplysningene er ment å skulle være retningsgivende for sikker håndtering, bruk, lagring, transport og utslipp. De må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon

BRUKERENS ANMERKNINGER